

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



kompRESSOREN

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

Angebote gültig  
bis 30. September 2022

# Österreichs stärkste SOMMERAKTION

€ 2.350,-

€ 1.958,33 exkl. MwSt



## BOSS 7002 D

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 600               |
| Liefermenge [l/min]   | 410               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 3,0               |
| Spannung [V]          | 400               |
| Behälter [Liter]      | 90                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 124x50x88         |
| Gewicht [kg]          | 94                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 77                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>8115435485</b> |

# 100 Jahre Fachkompetenz Für echte Profis

## € 265,-

€ 220,83 exkl. MwSt



### WORKER 24

Der Worker 24 ist ein ölgeschmierter und fahrbarer Kolbenkompressor für die gehobene Heimwerkeranwendung. Durch das direkt angetriebene Aggregat ist das Gerät sehr wartungsarm.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 220               |
| Liefermenge [l/min]   | 128               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 1,5               |
| Spannung [V]          | 230               |
| Behälter [Liter]      | 24                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 61x31x58          |
| Gewicht [kg]          | 28                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 77                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1129100395</b> |

## € 323,-

€ 269,17 exkl. MwSt



### WORKER 240 TW

Tragbarer Montagekompressor mit Motorschutz, Anlaufentlastung, Regler und Schnell-verschlusskupplung. Für leichte gewerbliche Anwendungen.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 270               |
| Liefermenge [l/min]   | 180               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 1,8               |
| Spannung [V]          | 230               |
| Behälter [Liter]      | 6                 |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 46x48x50          |
| Gewicht [kg]          | 28                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 77                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1129100556</b> |

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

[www.agre.at](http://www.agre.at)

€ 685,-

€ 570,83 exkl. MwSt



### WORKER MV 50 V

Platzsparende Lösung, ideal für mobile Anwendung und in Werkstätten.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 330               |
| Liefermenge [l/min]   | 215               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 2,2               |
| Spannung [V]          | 230               |
| Behälter [Liter]      | 50                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 52 x 41 x 110     |
| Gewicht [kg]          | 62                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1121360261</b> |

€ 369,-

€ 307,50 exkl. MwSt



### WORKER 50 W PLUS

Direkt angetriebener Kolbenkompressor. Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarm.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 270               |
| Liefermenge [l/min]   | 180               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 1,8               |
| Spannung [V]          | 230               |
| Behälter [Liter]      | 50                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 94 x 32 x 70      |
| Gewicht [kg]          | 36                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 73                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1129100405</b> |

Innovativ für  
jeden **Einsatz**

€ 599,-

€ 499,17 exkl. MwSt

€ 720,-

€ 600,- exkl. MwSt



### WORKER GV 50

Direkt angetriebener Kolbenkompressor. Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarm.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 330               |
| Liefermenge [l/min]   | 215               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 2,2               |
| Spannung [V]          | 230               |
| Behälter [Liter]      | 50                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 80 x 38 x 68      |
| Gewicht [kg]          | 60                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1121360257</b> |



### WORKER GV 90

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 330               |
| Liefermenge [l/min]   | 215               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 2,2               |
| Spannung [V]          | 230               |
| Behälter [Liter]      | 90                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 120 x 40 x 83     |
| Gewicht [kg]          | 72                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1121370232</b> |

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

[www.agre.at](http://www.agre.at)



## TWISTER 2400

Durch eine Füllleistung von 324 Litern Druckluft pro Minute ist der Twister für die meisten Montagewerkzeuge und auch für mittelgroße Lackierflächen geeignet.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 393          |
| Liefermenge [l/min]   | 244          |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10           |
| Motor [kW]            | 2,2          |
| Behälter [Liter]      | 50           |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 84 x 41 x 77 |
| Gewicht [kg]          | 51           |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 73           |
| Druckluftaustritt     | Kupplung     |

### TWISTER 2400 W

Wechselstrom

**€ 814,-**

€ 678,33 exkl. MwSt

|               |            |
|---------------|------------|
| Spannung [V]  | 230        |
| Bestellnummer | 4116000476 |

### TWISTER 2400 D

Drehstrom

**€ 843,-**

€ 702,50 exkl. MwSt

|               |            |
|---------------|------------|
| Spannung [V]  | 400        |
| Bestellnummer | 4116025866 |

# Zuverlässige Druckluft seit 1919

€ 1.190,-

€ 991,67 exkl. MwSt



## TWISTER 3800 D

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 514               |
| Liefermenge [l/min]   | 354               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Zylinder [Stück]      | 2                 |
| Motor [kW]            | 3                 |
| Spannung [V]          | 400               |
| Behälter [Liter]      | 90                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 97 x 49 x 89      |
| Gewicht [kg]          | 66                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 68                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>4116025598</b> |

€ 1.697,-

€ 1.414,17 exkl. MwSt



15 bar

## TWISTER 4700 D 15

Leistungsstarker Keilriemenantrieb. Kraftvoll. Professionell. Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 655               |
| Liefermenge [l/min]   | 390               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 15                |
| Zylinder [Stück]      | 2                 |
| Motor [kW]            | 4                 |
| Spannung [V]          | 400               |
| Behälter [Liter]      | 90                |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 107 x 39 x 104    |
| Gewicht [kg]          | 84                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 70                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>4116023131</b> |

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.



kompressoren

[www.agre.at](http://www.agre.at)

€ 2.610,-

€ 2.175,- exkl. MwSt



€ 2.479,-

€ 2.065,83 exkl. MwSt



## BOSS 7600 D

Fahrbarer Montagekompressor, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplungen für unreduzierte ungeölte, reduzierte ungeölte und reduzierte geölte Druckluft.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]       | 600               |
| Liefermenge [l/min]      | 410               |
| Höchstdruck [bar(ü)]     | 10                |
| Zylinder [Stück]         | 2                 |
| Motor [kW]               | 3                 |
| Spannung [V]             | 400               |
| Behälter [Liter]         | 100               |
| Abmessung L x B x H [cm] | 82 x 60 x 119     |
| Gewicht [kg]             | 95                |
| Geräuschpegel [dB(A)]    | 77                |
| Druckluftaustritt        | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>     | <b>8115435487</b> |

## BAU BOSS 7000 D

Kompakte Bauweise mit schützendem Stahlrohrrahmen und lackierter Ablagefläche für Werkzeuge und Gegenstände. Besonders leiser Zweizylinderkolbenkompressor.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]       | 600               |
| Liefermenge [l/min]      | 410               |
| Höchstdruck [bar(ü)]     | 10                |
| Zylinder [Stück]         | 2                 |
| Motor [kW]               | 3                 |
| Spannung [V]             | 400               |
| Behälter [Liter]         | 2x 11             |
| Abmessung L x B x H [cm] | 105 x 58 x 70     |
| Gewicht [kg]             | 90                |
| Geräuschpegel [dB(A)]    | 77                |
| Druckluftaustritt        | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>     | <b>8115435489</b> |

# Druckluftwerkzeuge & Zubehör aus einer Hand



**€ 178,-**

€ 148,33 exkl. MwSt

## SCHLAGSCHRAUBER AG-1244 MINI

Hervorragend geeignet für den Einsatz an beengten Stellen durch besonders kompakte Bauform.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 1/2               |
| Luftbedarf [l/min]            | 318               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Arbeitsdrehmoment [Nm]        | 440               |
| Vibration [m/s <sup>2</sup> ] | 5,1               |
| Gewicht [kg]                  | 1,1               |
| Abmessung LxBxH [cm]          | 121 x 63 x 170    |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912100</b> |



**€ 36,-**

€ 30 exkl. MwSt

## STECKSCHLÜSSEL-SET FÜR SCHLAGSCHRAUBER

Schützt die Felgen während des Schraubens vor Kratzern. 3 Stück Steckschlüssel. Steckschlüsselgrößen NW 17, 19, 21

**Bestellnummer** 2809919100



## SCHLAGSCHRAUBER AG-1211

Universell einsetzbar für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank hohem Drehmoment mit 1/2"-Aufnahme.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 1/2               |
| Luftbedarf [l/min]            | 552               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Arbeitsdrehmoment [Nm]        | 1.100             |
| Vibration [m/s <sup>2</sup> ] | 7,3               |
| Gewicht [kg]                  | 2,1               |
| Abmessung LxBxH [cm]          | 194 x 68 x 207    |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912101</b> |

**€ 246,-**

€ 205 exkl. MwSt



**€ 530,-**

€ 441,67 exkl. MwSt

## SCHLAGSCHRAUBER AG-3401

Besonders leistungsstarker Schlagschrauber durch 2978 Nm Losbrechmoment für Nfz-Betriebe und Reifendienste.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 3/4"              |
| Luftbedarf [l/min]            | 546               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Arbeitsdrehmoment [Nm]        | 1.629             |
| Vibration [m/s <sup>2</sup> ] | 4,8               |
| Gewicht [kg]                  | 3,7               |
| Abmessung LxBxH [cm]          | 214 x 84 x 266    |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912102</b> |

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



kompressoren

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

[www.agre.at](http://www.agre.at)



€ 78,-

€ 65 exkl. MwSt

### PROFI BOSS SET NEU

Mit Farbspritzpistole, Reifenfüller, Druckluftpistole, Sprühpistole, 4-m-Spiralschlauch, 3 verschiedene Füllnadeln/Adapter.

Bestellnummer

8973006271



€ 50,-

€ 41,67 exkl. MwSt

### KOMBIPISTOLE AG-1001

Serienmäßig mit 90-cm-Sprüh Schlauch.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Luftbedarf [l/min]   | 120 – 180         |
| Arbeitsdruck [bar]   | 4 – 6             |
| Gewicht [kg]         | 0,53              |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>2809912570</b> |

### RATSCHENSCHRAUBER AG-1201

Stufenlose Drehzahländerung am Werkzeug.  
Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 1/2               |
| Drehmoment [Nm]               | 68                |
| Luftbedarf [l/min]            | 360               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 150               |
| Länge [mm]                    | 256               |
| Gewicht [kg]                  | 1,2               |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912151</b> |

€ 118,-

€ 98,33 exkl. MwSt



€ 182,-

€ 151,67 exkl. MwSt

### BANDSCHLEIFER AG-3310

Besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet dank schmalen Schleifband.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schleifbandbreite [mm]        | 10                |
| Luftbedarf [l/min]            | 402               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 20.000            |
| Gewicht [kg]                  | 0,85              |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912250</b> |

### EXZENTERSCHLEIFER AG-1505

Ermüdungsarmes Schleifen dank geringer Vibrationen.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Luftbedarf [l/min]            | 416               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 12.000            |
| Gewicht [kg]                  | 0,84              |
| Tellerabmessung [mm]          | 150               |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912251</b> |

€ 182,-

€ 151,67 exkl. MwSt



# Druckluftwerkzeuge & Zubehör aus einer Hand

## REIFENFÜLLMESSGERÄT AG-8015M CCE

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung. Gerader Ventilstecker.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck [bar]   | 0 – 12            |
| Länge Schlauch [cm]  | 150               |
| Manometer-Ø [mm]     | 80                |
| Gewicht [kg]         | 0,95              |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>2809912620</b> |



€ 135,-

€ 112,50 exkl. MwSt

geeicht

## REIFENFÜLLMESSGERÄT AG-8020TR CEE

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung. Doppelseitiger Ventilstecker.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck [bar]   | 0 – 12            |
| Länge Schlauch [cm]  | 50 + 30           |
| Manometer-Ø [mm]     | 80                |
| Gewicht [kg]         | 0,80              |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>2809912621</b> |



€ 135,-

€ 112,50 exkl. MwSt

geeicht



## KAROSERIESÄGE AG-9510

Mühesloses Trennen von Karosserieblechen und Kunststoffteilen. Verbesserte Standzeiten durch stufenlos verstellbaren Anschlagbügel und damit optimale Abnutzung des Sägeblatts.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Luftbedarf [l/m]             | 240               |
| Arbeitsdruck [bar]           | 6,3               |
| Hubzahl [min <sup>-1</sup> ] | 9.500             |
| Hublänge [mm]                | 10                |
| Schnittstärke Stahl [mm]     | 3,1               |
| Gewicht [kg]                 | 0,8               |
| <b>Bestellnummer</b>         | <b>2809912700</b> |

€ 193,-

€ 160,83 exkl. MwSt



€ 44,-

€ 36,67 exkl. MwSt

## SCHLAUCHSPIRALE PU 12/8; 9 METER

Mit Drehgelenk und Knickschutz. Druck max. 10 bar. AGRE-Kupplung und Stecktülle.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Schlauchlänge [m]    | 9                 |
| Durchmesser [mm]     | 12 x 8            |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>8973006674</b> |

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

[www.agre.at](http://www.agre.at)

## Wartungs- und Serviceleistungen

**Für eine zuverlässige und effiziente Luftversorgung ist eine rechtzeitige, korrekte Wartung von entscheidender Bedeutung.**

**Kompressoren benötigen regelmäßigen Service – mindestens 1-mal im Jahr.**

Regelmäßiger Service mit Original-Ersatzteilen führt zu einer höheren Lebensdauer und Verfügbarkeit. Ein Ausfall der Druckluftversorgung ist meist teurer als regelmäßig durchgeführte Wartungen.

Ein Wartungssatz beinhaltet einen Luftfiltersatz, AGRE Kolbenöl, einen Rückschlagventilssatz, einen Dichtungssatz und eine Ventilplatte.



| Maschine     | Wartungssatz                  | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. | Preis exkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              | AGRE Kolbenkompressorenöl 150 | 3004670014    | € 19,20           | € 16,-            |
| BOSS 7002    | Wartungssatz 7002             | 1282327471    | € 300,-           | € 250,-           |
| TWISTER 2400 | Wartungssatz 2400             | 1282327473    | € 69,60           | € 58,-            |
| TWISTER 3600 | Wartungssatz 3600             | 1282327474    | € 104,40          | € 87,-            |
| TWISTER 4700 | Wartungssatz 4700             | 1282327475    | € 176,40          | € 174,-           |



**€ 19,20,-**

€ 16,- exkl. MwSt

### AGRE KOLBENÖL 150

Wir empfehlen für Kolbenkompressoren unser original AGRE Kolbenkompressor-Öl.

Inhalt

1 Liter

Bestellnummer

3004670014

# Innovative Technik einfach **mobil**

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

[www.agre.at](http://www.agre.at)

Angebote gültig bis 30. September 2022

**€ 3.090,-**

€ 2.575 exkl. MwSt

## BOSS 8004 D

Besonders leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil. Mit zweistufiger Verdichtung und Zwischenkühlung.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 740               |
| Liefermenge [l/min]   | 600               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Zylinder [Stück]      | 2                 |
| Motor [kW]            | 4                 |
| Spannung [V]          | 400               |
| Behälter [Liter]      | 200               |
| Abmessung LxBxH [cm]  | 131 x 64 x 118    |
| Gewicht [kg]          | 140               |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 79                |
| Druckluftaustritt     | Kupplung          |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>8115455860</b> |



## AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Im Stadtgut A2  
4407 Steyr-Gleink  
Tel. +43 (0) 7252 / 52341-0  
Fax +43 (0) 7252 / 52133  
[www.agre.at](http://www.agre.at) · [office@agre.at](mailto:office@agre.at)

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro exkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und zzgl. Fracht. Lieferung solange der Vorrat reicht. Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Ihr autorisierter Fachhändler