



RC RODCRAFT®

NEWS FLASH

Reifenwechsel 2022

Time for a change...

TOP PRODUKTE

für den Reifenwechsel

Reifenservice

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Modell RC2277 „The Beast“



PREISEMPFEHLUNG*
€ 189,-

Art.-Nr.: 8951000349

Der 1/2"-Schlagschrauber RC2277 ist die optimale Wahl für Anwender, die im Reifenwechsel oder der industriellen Instandhaltung arbeiten und hohe Leistung, hohe Robustheit und hohen Komfort suchen.

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Modell RC2268



PREISEMPFEHLUNG*
€ 104,-

Art.-Nr.: 8951000344

Der RC2268 1/2"-Schlagschrauber besticht durch seine Vielseitigkeit, sein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und die bekannte RODCRAFT-Qualität.

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Modell RC2205



PREISEMPFEHLUNG*
€ 124,-

Art.-Nr.: 8951000085

Der RC2205 1/2"-Schlagschrauber aus Metall, bietet eine sehr hohe Haltbarkeit. Er ist perfekt für eine Vielzahl an Anwendungen, vom Reifenwechsel bis hin zur industriellen Instandhaltung.

Druckluft-Schlagschrauber 3/4" Modell RC2377



PREISEMPFEHLUNG*
€ 525,-

Art.-Nr.: 8951000045

Der RC2377 3/4"-Schlagschrauber bietet ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis und hohe Ergonomie. Für Nutzer, die im Reifenwechsel oder der industriellen Instandhaltung arbeiten.

SCHLAGSCHRAUBER ÜBERSICHT	RC2277	RC2268	RC2205	RC2377	RC2477Xi	RC2471
Artikelnummer	8951000349	8951000344	8951000085	8951000045	8951000046	8951000355
Abtrieb	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"
Max. Lösemoment	1.950 Nm	1.650 Nm	800 Nm	2.200 Nm	3.950 Nm	3.345 Nm
Max. Drehmoment (Linkslauf)	1.300 Nm	900 Nm	580 Nm	1.950 Nm	2.900 Nm	2.600 Nm
Arbeits-Drehmomentbereich (Rechtslauf)	60–900 Nm	100–750 Nm	60–406 Nm	234–1.391 Nm	800–2.100 Nm	760–1800 Nm
Stufenlose Geschwindigkeit	8.200 U/min	10.000 U/min	8.300 U/min	5.760 U/min	5.900 U/min	4.600 U/min
Schlagwerk	DUOPACT	DUOPACT	Stift-Schlagwerk	DUOPACT	DUOPACT	Geschlossenes Hammer-Schlagwerk
Lufteinlass-Gewindegröße	1/4 "	1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2"	3/4"
Lärmpegel	94 dB(A)	94.2 dB(A)	83,6 dB(A)	96.8 dB(A)	106 dB(A)	103.3 dB(A)
Länge	194 mm	186 mm	200 mm	221 mm	490 mm	530 mm
Gewicht	2 kg	2,1 kg	2,4 kg	3,5 kg	8,1 kg	12,8 kg

Stecknuss-Satz 1/2" Lange Ausführung, Set 3-teilig Modell RS413WP

Lange Sechskant-Stecknüsse 1/2", Set 3-teilig im Kunststoffkoffer: 17, 19, 21mm

PREISEMPFEHLUNG*
€ 19,50

Art.-Nr.: 8951012362



Stecknuss-Satz 1/2" Lange Ausführung, Set 3-teilig Modell RS413DTW

Lange Sechskant-Stecknüsse 1/2", Set 3-teilig im Kunststoffkoffer: 17, 19, 21mm

PREISEMPFEHLUNG*
€ 22,50

Art.-Nr.: 8951012353



Stecknuss-Satz 3/4" Set 8-teilig Modell RS618

Set 8-teilig Modell RS618



Kurze Sechskant-Stecknüsse 3/4", Set 8 teilig im Kunststoffkoffer: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm

PREISEMPFEHLUNG*
€ 109,-

Art.-Nr.: 8951012358

Stecknuss-Satz 1" Set 4-teilig Modell RS814D

Set 4-teilig Modell RS814D



Lange Sechskant-Stecknüsse 1", Set 4-teilig im Kunststoffkoffer: 27, 32, 33, 36 mm

PREISEMPFEHLUNG*
€ 109,-

Art.-Nr.: 8951012361

Drehmomentschlüssel

1/2" 40-200 Nm, Modell DMS200

3/4" 750 Nm, Modell DMS400

1" 200-1000 Nm, Modell DMS1000

Zuverlässige Drehmomentschlüssel je nach Modell ideal für PKW, Motorräder, kleinere und mittlere LKW, bzw. LKW- und Bus Radmontagen und Maschineninstandhaltungen.

Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am Handgriff, mit Schnellwechselsystem für Stecknüsse. Skala in N.m, 4% Genauigkeit gemäß ISO 6789:2003 Anforderungen.

ALLE DREHMOMENT-SCHLÜSSEL BIS ZU 25.000 ARBEITSZYKLEN

DMS200

PREISEMPFEHLUNG*
€ 119,-

Art.-Nr.: 8951000093

DMS400

PREISEMPFEHLUNG*
€ 525,-

Art.-Nr.: 8951000094

DMS1000

PREISEMPFEHLUNG*
€ 629,-

Art.-Nr.: 88951000095



Reifenservice

Druckluft-Schlagschrauber 1"
Modell RC2477Xi

PREISEMPFEHLUNG*
€ 719,-

Art.-Nr.: 8951000046



Optimal für das Anziehen und Lösen von Radmuttern an Nutzfahrzeugen. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise bieten Ihnen zudem einen hohen Komfort bei Ihren täglichen Arbeiten und erhöhen letztendlich Ihre Produktivität.

Druckluft-Schlagschrauber 1"
Modell RC2471

PREISEMPFEHLUNG*
€ 519,-

Art.-Nr.: 8951000355



Der 1"-Schlagschraubers RC2471 ermöglicht es dem Bediener, Radmuttern an Nutzfahrzeugen einfach zu lösen. Dank seines langlebigen Schlagwerks und seines Metallgehäuses bietet der RC2471 eine hohe Zuverlässigkeit.

Karkassenschleifer
Modell RC7088

Beliebter Karkassenschleifer mit hohem Drehmoment und Schnellspannfutter.

- Kraftvolles, niedertouriges Planetengetriebe.
- Mit Schnellwechsellafnahmen mit Gewindeadapter 3/8"-24.
- Stufenlose Geschwindigkeit: 2.800 U/min
- Motorleistung: 400 Watt
- Luffeinlass: 1/4"
- Gewicht: 1 kg



PREISEMPFEHLUNG*
€ 129,-

Art.-Nr.: 8951000330

Karkassen-schleifscheibe 3/8"



PREISEMPFEHLUNG*
€ 19,-

Art.-Nr.: 8940175873

Hochstabiler Auflageständer
Auflageständer aus duktilem Eisen mit robuster Stahlskelettkonstruktion.

Modell UBZ2, 2 t

PREISEMPFEHLUNG*
€ 33,-

Art.-Nr.: 8951000027

Modell UBZ3, 3 t

PREISEMPFEHLUNG*
€ 45,-

Art.-Nr.: 8951000028

Modell UBZ6, 6 t

PREISEMPFEHLUNG*
€ 69,-

Art.-Nr.: 8951000029

Unterstellböcke

- ALLE MODELLE:**
- Verkaufseinheit 1 Paar
 - TÜV- & CE-ZERTIFIZIERT



Rangierwagenheber / Lufthydraulische Wagenheber

Wagenheber für jede Anforderung



Modell	RH136	RH201	RH216	RH315	RH151	LHH22	ATJ30-2
	<i>Rangierwagenheber</i>	<i>Rangierwagenheber</i>	<i>Rangierwagenheber</i>	<i>Rangierwagenheber</i>	<i>Rangierwagenheber</i>	<i>Lufthydraulischer Wagenheber</i>	<i>Lufthydraulischer Wagenheber</i>
Artikelnummer	8951000411	8951000003	8951000388	8951000063	8951000051	8951084201	8951000269
Traglast	bis 1,5 t	2 t	2,5 t	3 t	1,5 t	20 t	30 t
Gewicht	14,3 kg	20,5 kg	32 kg	45 kg	48,8 kg	49 kg	38 kg
Min./Max Höhe	90 / 358 mm	85 / 460 mm	75 / 500 mm	95 / 550 mm	78 / 540 mm	210 / 325 mm	150 / 409 mm
Chassis Länge	485 mm	695 mm	685 mm	779 mm	920 mm	430 mm	480 mm
Preisempfehlung	€ 209,-	€ 369,-	€ 249,-	359,-	€ 269,-	€ 589,-	€ 1.550,-

* Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Bitte kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Fachhändler für mehr Informationen und Bestellungen oder besuchen uns unter www.rodcraft.com/de
Alle Preise gelten in Euro und zzgl. MwSt., Aktion gültig vom 01.02.2022–31.12.2022. Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Angebote für gewerbliche Endkunden/Firmenkunden.

Reifenfüller

Modell RFP04G

Geeichter Reifenfüller mit hohem Durchfluss, EEC anerkannt und zertifiziert entsprechend der Anweisung No. 71/316.

Leichte Handhabung durch Hebel zum Befüllen, Knopf zum Entleeren.

Stoßgeschütztes Manometer ø 80 mm mit Gummischutz für 0 - 11 bar Arbeitsdruck. 1,5 m langer Befüllschlauch für bequemes Ablesen und robuster Momentstecker für Reifenventile.

Für Druckluft sowie Stickstoff-Reifengas geeignet



PREISEMPFEHLUNG*
€ 95,-
Art.-Nr.: 8951012306

Reifenfüller

Modell RF02

Geeicht, mit Momentsteck-Nippel,

Professioneller Reifenfüller mit 500 mm Schlauch und Momentstecknippel. Geeichte Druckanzeige 0–10 bar. Leichte Ausführung mit analogem 60 mm Manometer und Stoßschutz.

Druckknopf zum Absenken des Reifendrucks und Hebel zum Befüllen.



PREISEMPFEHLUNG*
€ 44,-
Art.-Nr.: 8951011019

Radhubwagen

Modell RHW1

- Montagehilfe für verschiedene Radtypen/Radgrößen
- Verstellbare Tragarme (29 – 62 cm)
- Handhebel in der Länge einstellbar (3 Stellungen)
- Anschlagrollen für Felge
- Max. Last 250 kg



PREISEMPFEHLUNG*
€ 189,-
Art.-Nr.: 8951089091

Reifendruckprüfer

10 bar digital Modell RDP10

Zuverlässiges, schnelles Prüfgerät in Taschenformat. Präziser Vergleich des Reifendrucks links/rechts zur Vermeidung von Diskrepanzen.

Digitale Anzeige.



PREISEMPFEHLUNG*
€ 10,50
Art.-Nr.: 8951011021

Magnetschale 150 mm

Magnetschale aus Edelstahl, für eine sichere Aufbewahrung von Kleinteilen.

Geeignet zur Befestigung an Werkstattwagen, Werkstattwänden und -regalen.



PREISEMPFEHLUNG*
€ 8,50
Art.-Nr.: 8951011488

Mechaniker-Handschuhe Größe L

- Mechaniker-Handschuhe mit Airprene® Gelenkschutz-Systeme
- 3 mm Gel-Auflagen an den Innenflächen
- Robustes Spandex® Obermaterial auf dem Handrücken

PREISEMPFEHLUNG*
€ 25,-
Art.-Nr.: 8951011002



Schmieröle für Druckluftwerkzeuge

Rodcraft-Pneumatik-Öl ist zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen. Das Öl enthält Additive, die den Schutzfilm gegen Rost und Korrosion konstant aufrechterhalten.

- Sehr gute Fließigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Sehr guter Schutz gegen Korrosion
- Hochdruck- und schlagfest
- Nicht toxisch




Artikel	Art.-Nr.	Empfohener Preis
Luft-Öl, 1.000 ml	8955000117	€ 19,50
Schlagwerk-Öl, 591 ml	8951000331	€ 14,50
Schmier-/Fettpresse RC8150, inkl. 2 Kartuschen (gefüllt), 168 x 34 mm	8951012204	€ 21,50
Nachfüllkartuschen (5 Stück) für RC8150	8951012206	€ 29,-



WWW.RODCRAFT.COM/DE

Sie finden unser komplettes Sortiment auch online:

- Online Katalog Druckluft Werkzeuge
- Online Katalog Werkstattausstattung
- Rodcraft Zubehör
- Technische Dokumentationen
- Rodcraft Verkaufs- und Händlerkontakte



Der Rodcraft-Email-Newsletter

Sie wollen regelmäßig über Produktneuheiten und Aktionen informiert werden? Melden Sie sich zu unserem Rodcraft-Email-Newsletter an:

www.rodcraft.com/de/enews



* Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Bitte kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Fachhändler für mehr Informationen und Bestellungen oder besuchen uns unter www.rodcraft.com/de
Alle Preise gelten in Euro und zzgl. MwSt., Aktion gültig vom 01.02.2022 – 31.12.2022.
Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Angebote für gewerbliche Endkunden/ Firmenkunden.
Desoutter GmbH – Markenvertrieb Rodcraft | Edmund-Seng-Strasse 3 | 63477 Maintal | Deutschland